

SARS-CoV-2 新興後の入院小児例から Film Array 呼吸器パネルを用いて検出されたウィルスの検討

へのご協力をお願い

(研究目的)

SARS-CoV-2新興後の入院小児例からFilm Array呼吸器パネルを用いて検出されたウィルスの検討

(研究対象)

入院を要した(1) 気道症状を認め4混を2回接種していない4か月齢までの症例、
(2) (1)を除く下気道炎乳幼児例(細気管支炎、気管支炎、肺炎、気管支喘息急性増悪)、(3) 複雑型熱性けいれん(FS)乳幼児例

(研究期間)

2020年 10月 1日 ~ 年 月 日

(研究方法)

ご家族に説明後、口答同意を得たうえで鼻咽腔ぬぐい液を採取し、検査を実施します。臨床情報は電子カルテ診療録から後方視的に抽出します。

(その他)

対象となるお子さんの診療データだけを匿名化して用いる後方視的観察研究であり、研究を目的とした更なる積極的な侵襲や介入はありません。この場合、「必ずしも対象となる患者様お一人ずつから、臨床研究ごとに直接同意を得る必要はない」とされています。しかし、「研究の目的を含めて、研究の実施についての情報を通知または公開し、さらに可能な限り拒否の機会を保障する事が必要」とされていますので、「オプトアウト」について公開します。

(問い合わせ先)

松江赤十字病院

<診療科>感染症科

<役職等>部長

<氏名>成相昭吉

電話番号 0852-24-2111 (代表)

対応時間 平日 8:20~16:50