

入院診療計画書

特別な栄養管理の必要性 有 ・ 無

(患者ID:)

主治医 : 印

患者氏名 : 様

病棟 (号室) 担当医 : 印

病名 : 妊娠 週 (帝王切開術)

症状 :






担当助産師 : 印

看護師 :

* 在宅復帰 支援担当者 : 印

注1 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わり得るものです。 注2 入院期間については現時点で予想されるものです。

注3 *印は、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)を算定する患者にあっては必ず記入すること。 注4 ◇印は、入院患者に対して、総合的な機能評価を行った患者について、評価結果を記載すること。

| 推定される入院期間 | 手術前 | 手術当日 | | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 退院日 |
|-----------------|--|--|--|---|---|------|---|---|---|-----|
| | | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | | |
| 治療計画 (点滴・内服) | 9時頃から点滴をします。(点滴をしたまま歩行できます) 点滴は翌日まで続きます。 | 点滴があります。 | | 補液 3本 抗生剤 2本 | 抗生剤 2本 | |  | | | |
| 処置 診察 | 除毛を行います。(下腹部～恥骨部) 血栓予防のためにはく彈性ストッキングのサイズを測ります。スキントンテープ(L)を購入して下さい。 | 手術前に彈性ストッキングをはきます。手術後は足に循環をよくする機械もつけます。術後血栓予防の注射があります。 | 平日は9時頃より回診があります。回診開始の放送がありましたらお部屋でお待ち下さい。手術後1～2日目の方は土曜日にも回診があります。 * 彈性ストッキングは歩き始めるまではいて下さい。 | | | | | | 医師の退院診察(内診、傷の確認)があります。休日にかかる場合は翌日になることもあります。 | |
| 検査内容及び日程 | | | 血液検査があります。 |  | | | 7日目までに血液・尿検査があります。(検査の前日にお知らせします) |  | | |
| 安静度 | 病院内を自由に動かれてかまいませんが、お腹がはりぎみの方は安静にしてください。 | <手術前> 病棟内安静 <手術後> 横向き等ベッド上で自由に動けます。 | ベッド上で自由に動いて下さい。 尿の管を抜去後、状態をみながら歩行します。初回歩行時は付き添います。 | | | | ・無理のない範囲で自由に動かれてかまいません。 | | | |
| 食事 | 麻酔科医より絶飲食時間の指示があります。() 時以降絶飲食 () 時以降絶飲食 | 手術後6時間より飲水ができます。 | 昼：普通食 | 特に制限はありませんが、お乳のために病院食以外の間食・甘いものは控えて下さい。 【産後食について】 三食の他に夕食と同じ時間に、果物と夜食のパン等をお持ちします。果物は早い時間に、夜食はお好きな時間にお召上がり下さい。 | | | | |  | |
| 清潔 | マニキュア・ペディキュアをおとし、爪は切っておいて下さい。シャワー浴・洗髪をして下さい。 | 歯磨き、洗面をしておきましょう。8:00～8:30までにシャワーにお入り下さい。病衣に着替えて下さい。(下着はショーツのみつけて下さい) | 歩行開始となるまでは、 ・洗面を配ります。 ・体拭きに伺います。 |  | 3～4日目以降に創が濡れないように保護してシャワーに入れます。 (体調が優れない等の場合は蒸しタオルをお配りしますので、お知らせ下さい) | | | | | |
| 排泄 | | 尿の管を入れます。 | 状態をみて1 or 2日目に尿の管を抜去します。歩行開始後、子宮収縮を良くする為に3～4時間毎に排尿しましょう。便秘時はご相談下さい。 | | | | | | | |
| ◇総合的な機能評価 | 日常生活動作 (自立 ・ 要介助) 注意して診療にあたります。 | | | | | | | | | |